

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в  
Валуйском районе**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском районе  
309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, 11

30.04.2019

14:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 343**

По адресу/адресам:

Белгородская область, Ровеньский район, с. Ерёмовка, ул. Школьная, д. 5.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Ларисы Анатольевны № 343 от 20.03.2019г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области", Белгородская область, Ровеньский район, с. Ерёмовка, ул. Школьная, д. 5.

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области"

01.04.2019 по 30.04.2019г

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

« 26» марта 2019 г.  
Дата

10:00  
Время

  
Подпись

Герасименко Т.А.  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

- Заведующего отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Макарова Алексея Сергеевича (аттестат аккредитации ROCC.RU.001.513522 от 20.12.2017 года выдан Федеральной службой по аккредитации).

- Помощника санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Майер Татьяну Витальевну
- Инженера отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением физических факторов и отбора проб Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Клименко Татьяну Николаевну.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" Герасименко Татьяна Алексеевна.

В ходе проведения проверки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области", юридический и фактический адрес: Белгородская область Ровеньский район, с. Еремовка, ул. Школьная, 5 Школа осуществляет следующие виды деятельности: начальное общее образование, основное общее образование. Дополнительные программы (художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, туристско - краеведческая). На указанные виды деятельности имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия.

В школе насчитывается 5 классов-комплектов, учащихся всего 31 человек. Наполняемость комплект - классов составляет: 1 класс - 4 учащихся, 2 класс- 5 учащихся, 3 класс - 5 учащихся, 4 класс - 2 учащихся, 5 класс-2 учащихся, 6 класс- 5 учащихся, 7 класс - 0 учащихся, 8 класс-4 учащихся, 9 класс-3 учащихся. Занятия 1 и 2 класса и 3 и 4 класса объединены.

Школа рассчитана на 45 учащихся. Здание школы площадью 289, 1 м<sup>2</sup>, кирпичное, построено в 1986 году как земская школа.

Школа расположена в центре с. Еремовка. Площадь земельного участка составляет 5000м<sup>2</sup>. Территория школы ограждена по всему периметру. На территории располагаются: здание школы, подвальное помещение и подсобные помещения. Озеленение 15 %.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (1 здание), спортивная площадка. Имеются пешеходные дорожки (представленные тротуарной плиткой) к входу в школу, вокруг здания в удовлетворительном состоянии.

На территории одна спортивная площадка 400м<sup>2</sup>. На спортивной площадке расположено спортивное оборудование: сектор для прыжков в длину, полоса препятствий, футбольное поле, волейбольно - баскетбольная площадка. Общее санитарное состояние территории удовлетворительное.

Площадка для сбора отходов не оборудована, что является нарушением п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Сбор ТБО организован в контейнер поселковой администрации.

Водоснабжение школы централизованное - от поселкового водопровода. Для мытья рук детей имеется подвод холодной проточной воды к раковинам в пред туалетной комнате, имеются одноразовые полотенца и мыло.

Кабинеты начальных классов, кабинет рисования, физики, не обеспечены подводом холодного и горячего водоснабжения, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". При отборе водопроводной воды - вода соответствует нормативным требованиям (протоколы прилагаются). Питьевой режим не организован ( п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08).

Канализация подключена к местному выребу. Вывоз сточных вод проводится по заявочной системе ООО «Экологические системы». Имеются внутренние туалеты для девочек и для мальчиков, установлено по одному унитазу.

Отопление школы от собственной котельной на сетевом газе, установлены 2 котла. Нагревательными приборами служат радиаторы. Параметры температурного режима не соблюдаются (протоколы прилагаются). В кабинетах информатики, русского языка, физики, химии, начальных классах температура воздуха не соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Относительная влажность воздуха в кабинетах информатики, русского языка, трудового обучения не

соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Вентиляция естественная. Учебные помещения оборудованы форточками и фрамугами, обеспечивающими возможность проветривания помещений.

Все учебные помещения школы имеют естественное освещение. Окна учебных помещений имеют юго-восточную ориентацию. Светопроемы оборудованы тканевыми шторами. Оконные стёкла на момент проверки чистые. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре. По данным протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 45 от 11.04.2019 г. выполненный филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" исследуемые параметры искусственной освещённости в кабинетах русского языка, химии, ОБЖ не соответствуют гигиеническим требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски не оборудованы софитами, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

В здании школы находятся: гардеробная оборудована вешалками, 8 учебных кабинетов (кабинет химии 17,9 м<sup>2</sup>, 2 кабинета начальных классов 18,1 м<sup>2</sup>, кабинет физики, совмещённый с кабинетом математики - 18,4 м<sup>2</sup>, кабинет иностранного языка 18,7 м<sup>2</sup>, кабинет русского языка и литературы 18,1 м<sup>2</sup>, кабинет технологии 14,8 м<sup>2</sup>, кабинет информатики 14,8 м<sup>2</sup>), учительская 15,4 м<sup>2</sup>, игровая комната 29,1 м<sup>2</sup>, кабинет директора 16 м<sup>2</sup>, служебное помещение технических 9,2 м<sup>2</sup>.

Классы рассчитаны на наполняемость до 5 человек. Площадь на одного учащегося выдерживается. Полы в коридоре покрыты линолеумом, в классах из ДСП. Стены - панели окрашены, в коридоре стены окрашены водоэмульсионной краской, в классах стены и потолок побелены мелом, в кабинете иностранного языка, начальных классах и в кабинете директора стены оклеены обоями..

В кабинете информатики, площадью 14,6 м<sup>2</sup> установлено 4 компьютера. Площадь на 1 место учащегося соответствует пункта 3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Уровни электромагнитных полей соответствуют нормативным требованиям (протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" № 45 от 11.04.2019г). Расстановка столов соответствует норме.

В кабинетах химии и физики установлены 2-х местные столы. Лаборантские не предусмотрены, что является нарушением п. 4.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Демонстрационные столы, вытяжной шкаф не оборудованы, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка, укомплектована.

Учебные занятия в школе проводятся в 1 смену с 9.00. Все учащиеся занимаются 5 дней в неделю. Недельная нагрузка в часах не превышает допустимую. Групп продлённого дня нет.

В мастерской для трудового обучения установлены станки (2 столярных и 2 слесарных, 2 токарных). Спецодежда имеется, аптечка укомплектована.

Спортивный зал отсутствует, что является нарушением п. 4.13. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Занятия по физическому воспитанию при плохих погодных условиях проводятся в игровой комнате, где имеются маты, мячи и др. игровое оборудование. Оснащённость спортивным оборудованием в соответствии с учебной программой составляет 70 %. Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка.

Уборочный инвентарь для уборки помещений образовательного учреждения промаркирован и закреплен за определенными помещениями, уборочный инвентарь для уборки санитарного узла выделен. Ежедневная влажная уборка проведена удовлетворительно. Дезинфицирующее средство део-хлор имеется, инструкция вывешена.

Питание детей организовано в столовой дошкольной группе.

Обеденный зал на 30 посадочных мест оборудован столами и стульями. Для мытья рук учащихся раковины отсутствуют. Учащиеся моют руки в раковине для мытья фруктов,

установленной в отсеке школьной столовой), что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Мыло имеется, полотенца индивидуальные. Питанием охвачены: завтраками и обедами все учащиеся.

Столовая имеет перспективное меню на 2018-2019 учебный год. Не созданы условия для раздельного хранения кухонной посуды для сырой и готовой продукции (отсутствует шкаф, стеллаж) в отсеке пищеблока для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области", что является нарушением требований п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 ". Кухонная посуда для сырых и готовых продуктов в варочном цеху хранится вместе. В холодильнике для суточных проб, сыра хранится сырое яйцо, что является нарушением п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. Обработка яиц не проводится, что является нарушением п.8.14. Суточная проба оставлена не в полном объёме (за 10.04.2019 не оставлен салат и бутерброд), (п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08). Столовые приборы не прокаливаются, хранятся не правильно (ручками вниз), что является нарушением п.5.12, п. 5.13. Для хранения столовой посуды имеются навесные шкафы с сетками-сушилками.

Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, уборочный инвентарь выделен и промаркирован. Инструкция о правилах мытья посуды имеется.

Для скоропортящихся продуктов установлены два холодильника с морозильными камерами. Термометрами обеспечены. Условия хранения продуктов соблюдаются. Доставка продуктов питания обеспечивается ООО "Звезда" п. Ровеньки. Штат работников пищеблока - один повар. Договор на оказание услуг по обеспечению питания учащихся МБОУ "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" имеется. Технологические карты на производство блюд оформлены. Журнал бракеража сырых и готовых блюд ведутся по установленной форме. Журнал "Здоровья" ведется.

Дошкольная группа расположена в приспособленном помещении двухэтажного здания Дома культуры с. Еремовка. Часть Дома культуры площадью-170м<sup>2</sup> в январе 2010года передано в МБОУ "Еремовская основная образовательная школа Ровеньского района Белгородской области". Дошкольная группа рассчитана на 15 мест. На момент обследования в дошкольной группе 14 детей от 2 до 7-ми лет.

В штатном расписании детского сада 5 человек работников ( 2 воспитателя, 2 пом. воспитателя, 1 повар). Медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Территория (незастроенная) детского учреждения, площадью 300м<sup>2</sup> (25м<sup>2</sup> на одного ребёнка), огорожена декоративным забором, высотой 1,5м. Озеленение территории 20% по периметру. На территорию детского сада имеется 1 въезд к зданию и 1 вход ( калитка). Покрытие участка бетонное и травяное. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (1 здание), игровая территория. Имеются пешеходные дорожки (представленные тротуарной плиткой) к входам в детский сад и вокруг здания в удовлетворительном состоянии.

На игровой площадке площадью 200м<sup>2</sup>, расположено игровое оборудование: 1 песочница с грибок, 1 качели, горка. Теневой навес для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки отсутствует, (п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13) Песочница не закрывается крышкой, полимерной пленкой или другими защитными приспособлениями, что является нарушением требований п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Общее санитарное состояние территории удовлетворительное.

Крыльцо при входе на пищеблок дошкольной группы разрушено, плитка на крыльце для входа детей местами отвалилась, что противоречит требованиям п.1 ст.23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Отопление водяное от собственной котельной на сетевом газе.

Водоснабжение от коммунального водопровода, централизованное. Проточное горячее водоснабжение от 2 электроводонагревателей (по 100л, и 80л) установленных на пищеблоке и умывальной.

Канализация - местный герметичный выгреб.

Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях детского сада, режим проветривания соблюдается.

Освещённость смешанная: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в спальнях помещений закрываются раздвигающимися однотонными шторами, на остальных оконных проёмах групповых ячеек тюлевые шторы размером 1/3 верхней части окон. Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами в защитной арматуре во всех помещениях детского сада. По данным протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 45 от 11.04.2019 г. выполненный филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" исследуемые параметры искусственной освещённости в раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группы не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Во всех основных помещениях детского сада имеются термометры для контроля микроклимата помещений. Относительная влажность воздуха в раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группы не соответствуют требованиям п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Здание детского сада имеют 2 входа - выхода на территорию. Входы в здание оборудованы двойными тамбурами.

В здании располагается одна групповая ячейка, пищеблок, прачечная (постирочная). Групповая ячейка имеет в своем составе: раздевальную, групповую, совмещённую со спальней, туалетную. Отделка всех помещений групповых ячеек соответствует их назначению: панели покрашены водоэмульсионной краской, стены и потолок - водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, в спальне ламинат.

Раздевалка для детей, площадью 19,2 м<sup>2</sup>, оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группах). Все шкафчики промаркированы, установлены скамейки для детей, расстелены напольные ковры. Выделены места для вывешивания ежедневного меню. Для работников детского сада оборудован шкаф для хранения личных вещей и спец. одежды.

Игровая групповой ячейки - площадью 50,5 м<sup>2</sup> - из расчета 4,1 м<sup>2</sup> на 1 ребенка оборудованы разновозрастной мебелью (стулья, столы) по количеству детей. Мебель промаркирована в соответствии требованиями СанПиН. Установлено достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Для детей оборудованы игровые уголки с напольными коврами. Имеются места для проведения учебных занятий, где установлена настенная доска. Естественная освещённость на рабочие места детей при проведении учебных занятий падает с левой стороны. Игрушки не моются, ёмкость для их обработки отсутствует, что является нарушением п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

Для соблюдения питьевого режима в групповой имеется чайник с кипячёной водой и подносы для чистых и использованных чашек.

Для сна установлены стационарные двух-ярусные кровати по периметру групповой. Количество кроватей по количеству детей. Постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены дети обеспечены в достаточном количестве - по 3 комплекта.

Умывальное помещение в групповой ячейке разделено на две зоны: умывальная и зона санитарных узлов. В умывальной зоне установлены две раковины для мытья рук детей и одна для мытья рук персонала с холодной и горячей проточной водой (в рабочем состоянии), промаркированные шкафчики для личных полотенец (по количеству детей в группах). В зоне санитарных узлов оборудованы два унитаза, выделено место для хранения уборочного инвентаря. Горшки для детей раннего возраста хранятся на стеллажах в специальных шкафах, промаркированы. Имеется специальная промаркированная ёмкость для их дезинфекции. В санитарных узлах пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской. Влажная уборка помещений дошкольной группы проводится не качественно (на подоконниках, шкафах пыль). Нарушение п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Журналы посещаемости, утреннего приёма детей ведутся.

Прачечная площадью (3,4 м<sup>2</sup>). Пол и панели в прачечной покрыты кафельной плиткой, стены и потолок - покрашены водоэмульсионной краской. Прачечная оборудована одной стиральной машиной-автоматом на 5 кг, одной ванной с подводкой холодной и горячей проточной воды. Горячая вода от электро-водо-нагревателя на 80 л. Грязное бельё приносят в прачечную в одноразовых полиэтиленовых мешках, смена постельного белья, полотенец проводится не реже 1-го раза в неделю и по мере загрязнения. Графики смены белья вывешены в групповых и прачечной, определён день для стирки санитарной одежды работников. Вентиляция естественная, через дверные и форточные проёмы. Бельё сушат на улице в специально выделенной зоне на территории группы. Бельё хранится шкафах.

Пищеблок работает на сырьё. Имеет самостоятельный вход с территории для загрузки продуктов. Площадь пищеблока 31,4 м<sup>2</sup> и состоит из варочного цеха в котором имеется отсек для мытья кухонной посуды и кладовой для хранения продуктов.

Производственное помещение варочного цеха площадью 16,4 м<sup>2</sup> оборудовано: 1 раковиной для мытья рук персонала, одной раковиной для мытья кухонной посуды, раковиной для мытья сырой продукции, одной 4-х камфорной электрической плитой с духовым шкафом, 4 разделочными столами для сырой и готовой продукции, промаркированы. Разделочные доски хранятся над разделочными столами на стене. Моечные раковины для столовой посуды установлены,

Имеется механическая мясорубка для сырых мясных продуктов. Мясорубка для готовой продукции не выделена, Кухонное оборудование расположено с учётом хода технологического процесса приготовления пищи.

Кухонной, столовой, чайной посудой детское учреждение обеспечено в достаточном количестве, имеется запас.

В кладовой для хранения продуктов площадью 15 м<sup>2</sup> установлены 2 холодильника для хранения молочной продукции, сливочного масла, суточных проб, хранения сырых продуктов и морозильная камера.

Проветривание осуществляется через форточный и дверной проёмы. Пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

Подвоз продуктов в детское учреждение осуществляется централизованно по договору ООО «Бизнес-центр» г. Валуйки.

Примерное 10-ти дневное меню, требуемый режим питания детей в МБОУ согласованы.

Требуемая документация: бракеражные журналы готовой и сырой продукции, журнал гнойничковых заболеваний, приёма детей в группы, сопроводительные документы на получаемые продукты предоставлены.

Журнал бракеража готовых блюд ведётся не по форме; не указывается час приготовления блюда, время снятия бракеража, результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, что является нарушением п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13. По данным бракеражного журнала готовых блюд после первого марта имеет место использование капусты для приготовления салата, что противоречит требованиям п. 14.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Суточная проба за завтрак 10.04.2019г не оставлена, что является нарушением п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Меню - требование не составляется, что является нарушением п. 15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведётся не правильно, не заполняется графа дата и час реализуемых продуктов по дням (рыба, творог, масло сливочное), что является нарушением п.14.1 приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 ведётся, что является нарушением п. 15.1. СанПиН 2.4.1.2660-10

Требуемые ёмкости, уборочный инвентарь, вегошь - промаркированы, хранение, использование упорядочено.

Моющими, дезинфицирующими средствами детское учреждение обеспечено, имеется запас.

Санитарной одеждой работники детского сада обеспечены. Имеется отдельная спец. одежда для уборки помещений, туалета, раздачи пищи, хранение её упорядочено, время стирки определено.

Медицинского работника и медицинского кабинета школа не имеет. Медицинское обслуживание учащихся проводится фельдшером ФАП с. Ерёмовка ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" на основании двухстороннего договора между ОГБУЗ "Ровеньская Центральная районная больница" и муниципальным образовательным учреждением. При проведении анализа привитости учащихся МОУ "Ерёмовская основная общеобразовательная школа", установлено что дети привиты против управляемых инфекций - 100%. Осмотр на педикулёз проводится медицинским работником ФАП. По данным журнала педикулёз у детей не выявлялся. Журнал учёта инфекционной заболеваемости Ф 60 в школе имеется, случаев инфекционных заболеваний ф. 60-леч., не зарегистрировано.

Проведение ЛОК на базе школы не планируется.

" выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

10.04.2019г 11 часов в месте осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении дошкольной группе при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" (с. Ерёмовка, ул. Школьная, 5), заместителем директора по дошкольному образованию Коваленко Любовь Николаевной не обеспечено выполнение требований санитарных правил в структурном подразделении «дошкольной группе» Так, влажная уборка помещений проводится не качественно (на подоконниках, шкафах пыль). В соответствии с требованиями 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Игрушки не моются, ёмкость для их обработки отсутствует, что является нарушением п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Меню- раскладка отсутствует, что является нарушением требований п. 15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

По данным бракеражного журнала готовых блюд после первого марта имеет место использование капусты для приготовления салата, что противоречит требованиям п. 14.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Журнал бракеража готовых блюд ведётся не по форме; не указывается час приготовления блюда, время снятия бракеража, результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, что является нарушением п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Суточная проба за завтрак 10.04.2019г не оставлена, что является нарушением п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не заполняется графа дата и час реализуемых продуктов по дням (рыба, творог, масло сливочное), что является нарушением п.14.1 приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Кухонная посуда для сырых и готовых пищевых продуктов хранится вместе, что является нарушением п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение: Ковалёва Любовь Николаевна, заместитель директора по дошкольному образованию.

10.04.2019г 12 часов в месте осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" (Ровеньской район с.

Ерёмовка, ул. Школьная, 5), старшим поваром ООО "Звезда" п. Ровеньки Макухиной Светланой Викторовной, при оказании услуги по питанию учащимся в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области", не обеспечено выполнение требований санитарных правил, а именно: кухонная посуда для сырых и готовых продуктов хранится вместе. В холодильнике для суточных проб, сыра хранится сырое яйцо, что является нарушением п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Обработка яиц не проводится, что является нарушением п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Суточная проба оставлена не в полном объёме (за 10.04.2019 не оставлен салат и бутерброд). В соответствии с требованиями 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Столовые приборы не прокаливаются, хранятся не правильно (ручками вниз), что является нарушением п.5.12, п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.6 КоАП РФ

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение: Макухина Светлана Викторовна, старший повар ООО "Звезда".

30.04.2019 в 14-00 при рассмотрении акта № 343 от 30.04.2019 г. по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" (с. Ерёмовка, ул. Школьная, 5), установлено, что юридическим лицом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" не обеспечено выполнение требований санитарных правил. Так, теневой навес для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки отсутствует, что является нарушением требований п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Песочница не закрывается крышкой, полимерной пленкой или другими защитными приспособлениями, что является нарушением требований п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Крыльцо при входе на пищеблок дошкольной группы разрушено, плитка на крыльце для входа детей местами отвалилась, что противоречит требованиям п.1 ст.23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Питательный режим для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" не организован, что противоречит требованиям п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Не созданы условия для раздельного хранения кухонной посуды для сырой и готовой продукции (отсутствует шкаф, стеллаж) в отсеке пищеблока для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области", что является нарушением требований п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".



В обеденном зале школьной столовой отсутствуют умывальники для мытья рук (учащиеся моют руки в раковине для мытья фруктов, установленной в отсеке школьной столовой), что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

По данным протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 45 от 11.04.2019 г. выполненный филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" исследуемые параметры искусственной освещённости в кабинетах русского языка, химии, ОБЖ не соответствуют гигиеническим требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; в раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группе не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». В кабинетах информатики, русского языка, физики, химии, начальных классах температура воздуха не соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Относительная влажность воздуха в кабинетах информатики, русского языка, трудового обучения не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Относительная влажность воздуха в раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группы не соответствуют требованиям п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ.

Ответственным за совершение правонарушения - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Еремовская основная школа Ровеньского района Белгородской области".

В ходе проверки устранены следующие нарушения:

1. В помещениях дошкольной группы проведена генеральная уборка
2. Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья ведутся по установленной форме.
3. Приобретена и промаркирована ёмкость для мытья игрушек.
4. Проведена замена перегоревших ламп накаливания
5. В личных медицинских книжках работников вынесены все прививки
6. Меню - требование оставляется ежедневно.
7. В дошкольной группе журнал бракеража готовой продукции ведётся ежедневно.
8. Технологические карты заведены.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник ГО Управления  
Роспотребнадзора по Белгородской  
области в Валуйском районе



Ирхина Татьяна Николаевна

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель



Герасименко ИА

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник ТО Управления  
Роспотребнадзора по Белгородской  
области в Валуйском районе

Ирхина Татьяна Николаевна

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:




Протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе " № 5286 от 16.04.2019г вода питьевая, " № 5287 от 13.04.2019г вода питьевая на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01; протокол лабораторных исследований № 2316 от 12.10.2019г бактериологические исследования смывов на БГКП № 5297-5301 от 12.04.2019г; смывы на яйца гельминтов № 5302-5311 от 12.04.2019г, протокол лабораторных исследований песка № 5312 от 12.04.2019г, протокол лабораторных исследований № 5290 от 12.04.2019г зразы мясные «Школьные», № 5292- от 15.04.2019г суп с рыбной консервой гречневый на соответствие СанПиН 2.3.2.1078 -01; № 5293 от 12.04.2019г лук репчатый свежий и № 5294 от 12.04.2019г картофель продовольственный свежий - на содержание нитратов; протокол лабораторных исследований № 5288 от 15.04.2019г – каша пшеничная, № 5291 от 15.04.2019г жаркое по домашнему , № 5296 от 15.04.2019г фарш свиной, картофельное пюре без заправки на соответствие СанПиН 2.3.2.1078 -01;

Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе № 45 от 11.04.2019 г.

Протоколы об административном правонарушении на должностное лицо № 98/10.04.19 по ст. 6.6 КоАП РФ, № 99/10.04.19, по ч.1 ст 6.7 ; на ЮЛ № 138/30.04.19 . по ст. 6.4 КоАП РФ; Информации по устранению выявленных нарушений в ходе проверки от 17.04.2019г Предписание № 17/3-3 от 30.04.2019г.

Фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
Ирхина Т.Н.  
  
Музылёва Л.Д.  
  
Евсюкова Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 30 » апреля 2019 г.  
Дата

  
Подпись

  
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник ТО Управления  
Роспотребнадзора по Белгородской  
области в Валуйском районе

Ирхина Татьяна Николаевна