

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 833

По адресу/адресам:

Белгородская область, Ровеньский район, с. Еремовка, ул. Школьная, 5, офис1.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А. № 833 от 25.05.2021г была проведена плановая выездная проверка в отношении: дошкольной группы при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Еремовская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», Белгородская область, Ровеньский район, с. Еремовка, ул. Школьная, 5, офис1. ИНН 3117003400, ОГРН 1023102155120

Дата и время проведения проверки:

01.06.21-30.06.21


Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«26» мая 2021 г.
Дата

09 : 00
Время


Подпись

Девалюк Е.И.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):.

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель проверяющей группы;

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Останкова Тамара Викторовна

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Людмила Алексеевна

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна

К проверке были привлечены:

- Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Макаров Алексей Сергеевич;

-Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Майер Татьяна Витальевна (аттестат аккредитации ROCC.RU.001.513522 от 26.09.2016 года выдан Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Еремовская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» Девалюк Е.И.

В ходе проведения проверки установлено: Дошкольная группа расположена в приспособленном помещении двухэтажного здания Дома культуры с. Еремовка. Часть Дома культуры площадью -170м² в январе 2010 года передано в МБОУ "Еремовская основная образовательная школа Ровеньского района Белгородской области". Дошкольная группа рассчитана на 15 мест. На момент обследования в дошкольной группе 12 детей от 2 до 7-ми лет.

В штатном расписании детского сада 5 человек работников (2 воспитателя, 1 младший воспитатель, 1 ассистент-помощник, 1 повар). Медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Территория (незастроенная) детского учреждения, площадью 300м, огорожена декоративным забором, высотой 1,5 м. Озеленение территории 30 % по периметру. На территорию детского сада имеется 1 въезд к зданию и 1 вход (калитка). Покрытие участка бетонное и травяное. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (1 здание), игровая территория и хозяйственная. Имеются пешеходные дорожки (представленные тротуарной плиткой) к входам в детский сад и вокруг здания в удовлетворительном состоянии.

На игровой площадке площадью 200м², расположено игровое оборудование: 1 песочница с крышкой-скамейкой, 1 качели, горка, теневой навес. Общее санитарное состояние территории удовлетворительное. Теневой навес не оборудован полом из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Отопление водяное от собственной котельной на сетевом газе.

Водоснабжение от коммунального водопровода, централизованное. Проточное горячее водоснабжение от 2 электроводонагревателей (по 100л, и 80л) установленных на пищеблоке и умывальной.

Канализация - местный герметичный выгреб.

Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях детского сада, режим проветривания соблюдается.

Освещённость смешанная: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в спальных помещениях закрываются раздвигающимися однотонными шторами, на остальных оконных проёмах групповых ячеек тюлевые шторы размером 1/3 верхней части окон. Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами в защитной armature во всех помещениях детского сада. Во всех основных помещениях детского сада имеются термометры для контроля микроклимата помещений. Здание детского сада имеют 2 входа - выхода на территорию. Входы в здание оборудованы двойными тамбурами.

В здании располагается одна групповая ячейка, пищеблок, прачечная (постирочная). Групповая ячейка имеет в своем составе: раздевальную, групповую, спальню и туалетную. Отделка всех помещений групповых ячеек соответствует их назначению: панели покрашены водоэмульсионной краской, стены и потолок - водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом.

Раздевалка для детей, площадью 19,2 м², оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группах). Все шкафчики промаркированы, установлены скамейки для детей, расстелены напольные ковры. Выделены места для вешивания ежедневного меню. Для работников детского сада оборудован шкаф для хранения личных вещей и спец. одежды. При входе в дошкольное учреждение ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров детей и сотрудников учреждения. Установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, имеются одноразовые маски и перчатки. Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием рециркуляторов. Графики обеззараживания воздуха имеются. Все помещений подлежат проветриванию.

Игровая групповой ячейки - площадью 50,5 м² - из расчета 4,1 м² на 1 ребенка оборудованы разновозрастной мебелью (стулья, столы) по количеству детей. Мебель промаркирована в соответствии требованиями СанПиН. Установлено достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Для детей оборудованы игровые уголки с напольными коврами. Имеются места для проведения учебных занятий, где установлена настенная доска. Естественная освещённость на рабочие места детей при проведении учебных занятий падает с левой стороны.

Для соблюдения питьевого режима в групповой установлен кулер с питьевой водой, подносы для чистой и использованной посуды.

Количество кроватей по количеству детей. Постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены дети обеспечены в достаточном количестве - по 2 комплекта.

Умывальное помещение в групповой ячейке разделено на две зоны: умывальная и зона санитарных узлов. В умывальной зоне установлены две раковины для мытья рук детей и одна для мытья рук персонала с холодной и горячей проточной водой (в рабочем состоянии), промаркированные шкафчики для личных полотенец (по количеству детей в группах). В зоне санитарных узлов оборудованы два унитаза, выделено место для хранения уборочного инвентаря. Горшки для детей раннего возраста хранятся на стеллажах в специальных шкафах, промаркированы. Имеется специальная промаркированная ёмкость для их дезинфекции. В санитарных узлах пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

Журналы посещаемости, утреннего приёма детей ведутся.

Прачечная площадью (3,4 м²). Пол и панели в прачечной покрыты кафельной плиткой, стены и потолок - покрашены водоэмульсионной краской. Прачечная оборудована одной стиральной машиной-автоматом на 5 кг, одной ванной с подводкой холодной и горячей проточной воды. Горячая вода от электроводонагревателя на 80 л. Грязное бельё приносят в прачечную в одноразовых полиэтиленовых мешках, смена постельного белья, полотенец проводится не реже 1-го раза в неделю и по мере загрязнения. Графики смены белья вывешены в групповых и прачечной, определён день для стирки санитарной одежды работников. Вентиляция естественная, через дверные и форточные проёмы. Бельё сушат на улице в специально выделенной зоне на территории группы. В спальне проводится мелкий ремонт белья, глажка и временное хранение. Бельё хранится на стеллажах в шкафах.

Пищеблок работает на сырьё. Имеет самостоятельный вход с территории для загрузки продуктов. Площадь пищеблока 31,4 м² и состоит из варочного цеха в котором имеется отсек для мытья кухонной посуды и кладовой для хранения продуктов.

Производственное помещение варочного цеха площадью 16,4 м² оборудовано: 1 раковиной для мытья рук персонала, одной раковиной для мытья кухонной посуды, раковиной для мытья сырой продукции, одной 4-х камфорной электрической плитой с духовым шкафом, 4 разделочными столами для сырой и готовой продукции, промаркированы. Разделочные доски хранятся над разделочными столами на стене. Установлены 2 моечные раковины для мытья столовой посуды. Кухонное оборудование расположено с учётом хода технологического процесса приготовления пищи.

Кухонной, чайной посудой детское учреждение обеспечено в достаточном количестве, имеется запас. Столовая посуда частично с дефектами, требует обновления, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В кладовой для хранения продуктов площадью 15 м² установлены 2 холодильника и морозильная камера. Все холодильное оборудование обеспечено термометрами, товарное соседство соблюдается, суточные пробы оставлены.

Проветривание осуществляется через форточный и дверной проёмы. Пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

Пищевые продукты в детский сад завозятся централизованно на договорной (контрактной) основе с индивидуальными предпринимателями. Молочная продукция, рыба, крупы, яйца - ИП Ильякова Н.И. Говядина, фарш, сыр - ИП Бочкарева В.И. Овощи, фрукты -

ИП Кононова М.А. Хлеб пшеничный - ООО «Хлеб». Порядок поставки продуктов определяется договором (контрактом) между поставщиком и МБОУ «Ерёмовская ООШ». Поставщик поставляет товар отдельными партиями по заявкам, с момента подписания контракта. Поставка товара осуществляется путем его доставки поставщиком на склад продуктов МБОУ «Ерёмовская ООШ». Товар передается в соответствии с заявкой, содержащей дату поставки, наименование и количество товара, подлежащего доставке. Складское помещение оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Требуемая документация: примерное 10-ти дневное меню, бракеражные журналы готовой и сырой продукции, гигиенический журнал, журнал температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, приёма детей в группы, меню-раскладки, сопроводительные документы на получаемые продукты предоставлены.

Требуемые ёмкости, уборочный инвентарь, ветошь - промаркированы, хранение, использование упорядочено.

Моющими, дезинфицирующими средствами детское учреждение обеспечено, имеется запас.

Санитарной одеждой работники детского сада обеспечены. Имеется отдельная спец. одежда для уборки помещений, туалета, раздачи пищи, хранение её упорядочено, время стирки определено.

Медицинского работника и медицинского кабинета школа не имеет. Медицинское обслуживание учащихся проводится фельдшером ФАП с. Ерёмовка ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" на основании двухстороннего договора между ОГБУЗ "Ровеньская Центральная районная больница" и муниципальным образовательным учреждением. Осмотр на педикулёз проводится медицинским работником ФАП. По данным журнала педикулёз у детей не выявлялся. Журнал учёта инфекционной заболеваемости Ф 60 в школе имеется, случаев инфекционных заболеваний ф. 60-леч., не зарегистрировано.


Выявленные нарушения:

Теневой навес не оборудован полом из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Столовая посуда частично с дефектами, требует обновления, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе


Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе


Ирхина Т.Н.


Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель


Прилагаемые к акту документы:
протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе", предписание об устранении
выявленных нарушений №637/833 от 30.06.21г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Ирхина Т.Н.



Останкова Т.В.


Калачева Л.А.


Евсюкова Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 30 » июня 2021 г.


Девалюк Е.И.