

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе**

309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, д. 11

Тел.: 8(47236) 3-24-86, E-mail: vales@mail.ru

ОКПО , ОГРН , ИНН/КПП /

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

41/343 от 30.04.2019

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ерёмовская
основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области",
Белгородская область, Ровеньский район, с. Ерёмовка, ул. Школьная, д.5,
дошкольная группа, Белгородская область, Ровеньский район, с. Ерёмовка,
ул. Школьная, 5**

акт № 343 от 30.04.2019

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ерёмовская
основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области",
Белгородская область, Ровеньский район, с. Ерёмовка, ул. Школьная, д.5,**

1. 30.04.2019 в 14-00 при рассмотрении акта № 343 от 30.04.2019 г. по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" (с. Ерёмовка, ул. Школьная, 5), установлено, что юридическим лицом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" не обеспечено выполнение требований санитарных правил в месте осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" - теневой навес для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки отсутствует, является нарушением требований п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

2. Песочница не закрывается крышкой, полимерной пленкой или другими защитными приспособлениями, песок не завезён, что является нарушением требований п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

3. Крыльцо при входе на пищеблок дошкольной группы разрушено, плитка на крыльце для входа детей местами отвалилась, что противоречит требованиям п.1 ст.23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

4. Питьевой режим для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район

Белгородской области" не организован, что указывает на не выполнений требований п.10.2.СанПиН 2.4.5.2409-08"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

5. Не созданы условия для раздельного хранения кухонной посуды для сырой и готовой продукции (отсутствует шкаф, стеллаж) в отсеке пищеблока для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области", что является нарушением требований п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

6 В обеденном зале школьной столовой отсутствуют умывальники для мытья рук учащихся, что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

7. По данным протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 45 от 11.04.2019 г. выполненный филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" исследуемые параметры искусственной освещённости в кабинетах русского языка, химии, ОБЖ не соответствуют гигиеническим требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

8. В раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группе параметры искусственной освещённости не соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий".

9. В кабинетах информатики, русского языка, физики, химии, начальных классах температура воздуха не соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

10. Относительная влажность воздуха в кабинетах информатики, русского языка, трудового обучения не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

11. Относительная влажность воздуха в раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группы не соответствуют требованиям п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

12. В кабинете химии и физики демонстрационные столы, вытяжной шкаф не оборудованы, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

13. Кабинеты начальных классов, кабинет рисования, физики и химии, не обеспечены подводом холодного и горячего водоснабжения, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

14 Игрушки не моются, ёмкость для их обработки отсутствует, что является нарушением требований п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

15. Журнал бракеража готовых блюд дошкольной группы ведётся не по форме; не указывается час приготовления блюда, время снятия бракеража, результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, что является нарушением п.14.23

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

16. Меню- раскладка отсутствует, что указывает на нарушение требований за 15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

17. В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок дошкольной группы не заполняется графа дата и час реализуемых продуктов по дням (рыба, творог, масло сливочное), что является нарушением п.14.1 приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

предлагаю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области", Белгородская область, Ровеньский район, с. Ерёмовка, ул. Школьная, д.5,

1. Оборудовать теневой навес для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки в соответствии с требованиями п.3.9 СанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Установленный срок 25.06.2019г

2. Приобрести крышки для закрытия песочниц, завести песок, в соответствии с требованиями п.3.15 СанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок 25.05.2019г.

3. Отремонтировать крыльцо при входе на пищеблок дошкольной группы разрушено, плитка на крыльце для входа детей местами отвалилась, в соответствии с требованиями п.1 ст.23Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Установленный срок 25.08.2019г.

4. Организовать питьевой режим для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области" в соответствии с требованиями п.10.2.СанПиН 2.4.5.2409-08"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Установленный срок 25.05.2019г.

5.Создать условия для отдельного хранения кухонной посуды для сырой и готовой продукции в отсеке пищеблока для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области", в соответствии с требованиями п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Установленный срок 25.08.2019г.

6 Установить умывальники для мытья рук учащихся в обеденном зале школьной столовой в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Установленный срок 25.08.2019г.

7. Привести параметры искусственной освещённости в кабинетах русского языка, химии, ОБЖ в соответствии с требованиями п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Установленный срок 25.08.19г.

8. Привести параметры искусственной освещённости в раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий".

Установленный срок 25.08.19г.

9. Привести параметры температуры воздуха в кабинетах информатики, русского языка, физики, химии, начальных классах в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Установленный срок 15.05.19г.

10. Принять меры и обеспечить параметры относительной влажности воздуха в кабинетах информатики, русского языка, трудового обучения в соответствии с требованиями п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; в раздевалке и игровой комнате дошкольной разновозрастной группы в соответствии с требованиями п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок 25.05.19г.

11. Приобрести в кабинеты химии и физики демонстрационные столы, оборудовать вытяжные шкафы в соответствии с требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

Установленный срок 25.08.2020г.

13. Кабинеты начальных классов, кабинет рисования, физики и химии, обеспечить подводом холодного и горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

Установленный срок 25.08.2020г.

14 Приобрести ёмкость для мытья игрушек и обеспечить их обработку в соответствии с требованиями п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Установленный срок 25.05.19г.

15. Принять меры и обеспечить достоверное, своевременное ведение документации по организации питания детей в соответствии с требованиями п.14.23, п. 15.9 п.14.1 приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок с 06.05.2019г и постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ерёмовская основная общеобразовательная школа Ровеньской район Белгородской области", Белгородская область, Ровеньский район, с. Ерёмовка, ул. Школьная, д.5,

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: город Валуйки, ул. Д. Бедного, 11 в указанные сроки: 26.05.19г., ~~07.05.2019г.~~ 26.08.2019г 26.08.2020г

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе,

Музылёва Любовь Дмитриевна

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском,
Вейделевском и
Ровеньском районах



Ирхина Татьяна Николаевна

Предписание получил

(должность)